



www.zkteco.technology



Smart замки



ZKT*TECO*





ZKTeco Co Ltd. (в дальнейшем – ZKTeco) – всемирно известное предприятие, разрабатывающее, в первую очередь, устройства биометрической верификации. ZKTeco специализируется в трех основных направлениях: расширение возможностей биометрических методов верификации, программного обеспечения умного контроля доступа «Человек + Автомобиль + Объект» и облачной платформы ZKTeco+ Умный офис, предоставляя комплексные услуги пользователям трех уровней: государственного, корпоративного, а также частным лицам.

ZKTeco насчитывает около 3,600 сотрудников по всему миру, среди них более 1,000 задействованы в сфере исследований и разработок, и 450 иностранных сотрудников. Предприятию принадлежат 14 дочерних компаний и 29 филиалов в Китае, а также 38 дочерних компаний в Гонконге, Макао, Тайване и за рубежом (по состоянию на июнь 2020 года).

ZKTeco имеет различные центры разработки, дизайна и инноваций в Индии, Дунгуане, Сямыне и Даляне. В настоящее время методы и интеллектуальные терминалы ZKTeco применяются большинством из 500 ведущих мировых предприятий, а бизнес компании уже охватывает более 100 стран и регионов.

ZKTeco завоевала мировое признание и была выбрана журналом a&s в качестве одной из «50 лучших мировых компаний по безопасности 2020 года» и входит в Топ-14 по всему миру, а также удостоена чести быть избранной в качестве «10 лучших поставщиков решений в области управления персоналом 2019 года» по версии HR Tech Outlook и «30 лучших технологических инноваций 2019 года» по версии Security Sales & Integration. В 2015 году ZKTeco была удостоена премии “ESX Innovation Awards” на выставке Electronic Security Expo 2015.

ZKTeco поддерживает видение «Ответственность, порядочность, прагматизм и совершенство», стремится изменить мир с помощью технологий и сделать жизнь и социальное развитие более безопасными и интеллектуальными.

Содержание

Беспроводные решения с Zigbee

DL30Z IoT решение	03
ZL400 решение для отелей	05
AL30Z / AL40Z решение с Alexa	07

Замки с распознаванием лиц

HBL100B / HBL200B	10
ZM100	11
FL1000	12

Замки со сканированием отпечатка пальца с Bluetooth

TL400B	14
TL300B	15
AL20B / AL20DB	16
AL40B	17

Замки с кодовой клавиатурой с Bluetooth

AL10B / AL10DB	19
DL30B / DL30DB	20
AL30B	21

Замок Padlock

Замок для стеклянной двери

GL300	23
-------	----

Отельные замки

Спецификации

Smart замок

Smart замок – электронный механический замок, который позволяет открывать и запирают двери виртуальным ключом в виде отпечатка пальца, лица, пароля, RFID-карты, что устраняет проблему потерянных ключей и обеспечивает множество интеллектуальных и полезных функций. В 2006 году компания ZKTeco начала внедрять в индустрию smart замков передовые биометрические технологии, обеспечивающие безопасность и удобство для дома и офиса.



DL30Z IoT решение для краткосрочной аренды квартиры


- Управление несколькими замками
- Предоставление кода и права открытия замка
- Уведомление и запись про открытие замка в режиме реального времени

Гость: Карл
Комната: 201
Ключ: 963852
Даты: 1–30
января

Airbnb
резервирование
Хозяин: Черри Гости:
Вильямс Даты: 1–7
октября

TOKYO

Los Angeles



Беспроводное решение для отелей

Беспроводное решение для отелей – это комбинация беспроводного замка с zigbee (ZL400) и ПО ZKBiosecurity Online Hospitality (сетевое программное обеспечение) как интегрированное и комплексное решение для гостиничной индустрии. Решение интегрируется с коммуникацией zigbee через концентратор / шлюз zigbee. Все решение будет реализовывать такие функции, как отслеживание событий в режиме реального времени, отключение или удаление потерянной или украденной карты онлайн, разблокировка двери простым нажатием в программном обеспечении.






Схема подключения



Беспроводной биометрический замок с поддержкой Alexa

- Голосовое управление – управляйте устройством с помощью голоса
- Нет необходимости в отдельном хабе – умная колонка echo имеет встроенный хаб
- Удаленное управление устройством с помощью приложения amazon alexa



AL30/40Z



Echo plus 2е поколение



Echo plus 1ое поколение



WORKS WITH
amazon alexa

Замок с распознаванием лица


открывайте замок с помощью лица и смартфона

HBL100B/HBL200B




Особенности:

- дисплей 2.8 дюймов
- перезаряжаемая литиевая батарея
- связь BLE
- силиконовый сенсор отпечатка пальца (только HBL100B)



ZM100



Особенности:

- дисплей 2.8 дюймов
- перезаряжаемая литиевая батарея
- оптический сенсор отпечатка пальца SilkID
- ригель с защитой от взлома

FL1000



Особенности:

- стандартный врезной EU замок
- дисплей 3 дюйма
- питание от 8 батареек

Замок со сканированием отпечатка пальца с Bluetooth

TL400B
■■■■■



Особенности:

- стандартный врезной EU замок
- голосовой гид для удобства эксплуатации
- память на 100 пользователей
- связь BLE



TL300B



Особенности:

- ригель с защитой от взлома
- голосовой гид на 3 языках для удобства эксплуатации
- связь BLE

AL20B/AL20DB



Особенности:

- связь BLE
- режим конфиденциальности для большей безопасности
- установка на тонкие двери толщиной 30 мм

AL40B



Особенности:

- американский ригель
- автоматическое закрытие и открытие
- связь BLE
- нанесение надписей при формовании (технология IML)



Замок с клавиатурой с Bluetooth





AL10B/AL10DB



Особенности:

- связь BLE
- режим конфиденциальности для большей безопасности
- установка на тонкие двери толщиной 30 мм



DL30B/DL30DB



Особенности:

- связь BLE
- голосовой гид для удобства эксплуатации
- установка на тонкие двери толщиной 30 мм



AL30B



Особенности:

- связь BLE
- американский ригель
- голосовой гид для удобства эксплуатации
- автоматическое закрытие и открытие



PADLOCK

Smart Fingerprint Padlock
со сканированием отпечатка пальца



Fingerprint
Unlock

отпечаток
пальца



LED
Indicator

LED
индикатор



USB
Rechargeable

USB
зарядка




Замок для стеклянной двери

GL300

Тип двери: одинарная / двойная дверь



Отпечаток
пальца



Пароль



MF



Удаленный
контроль

Оффлайн-решение для отелей

Система ZKBiolock для отельных замков специально разработана с учетом потребностей небольших и средних отелей, максимальной безопасности, индивидуального стиля и низких эксплуатационных расходов.

Она обеспечивает всесторонний контроль доступа и управление системой, а также предлагает простую установку «в один клик».

Особенности:

- Программное обеспечение позволяет видеть состояние номера
- Регистрация заезда, отъезда и бронирование номеров для гостей отеля
- Может создавать мастер-карты, карты доступа в здание, на этаж и другие карты для сотрудников
- Может перезаписывать потерянные карты и удалять потерянные/украденные карты из системы
- Может создавать записи доступа по картам, чтобы получать журналы разблокировки от отельных замков



Отельные замки



LH7500



LH1000



LH5000



LH3000



LH6000



LH6500



LH6800



LH3600

Аксессуары

Энергосберегающий карман для карт

- 1.85V-264V
- 2. Время задержки 30 секунд
- 3.30A



Считыватель CR60W

- 1. Запись и чтение карт
- 2. Совместимость с ПО ZKBiosecurity



RFID карта

- 1. Частота : 13.56MHz
- 2. Емкость : S50 -- 1Kb
S70 -- 4Kb



Спецификации

Модель	HBL100B	HBL200B	ZM100	FL1000	Модель	TL400B	TL300B	AL20B	AL30/40B
Фото					Фото				
Тип замка	Американская стандартная одинарная защелка Немецкий стандартный врезной (опция)	Американская стандартная одинарная защелка Немецкий стандартный врезной (опция)	Китайский стандартный врезной с защитой от взлома	Европейский стандартный врезной	Тип замка	Европейский стандартный врезной	Китайский стандартный врезной с защитой от взлома	Американская стандартная одинарная защелка Немецкий стандартный врезной	Американский ригель
Материал	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Материал	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав
Экран	2.8" емкостный экран	2.8" емкостный экран	2.8" емкостный экран	3.0" емкостный экран	Экран	—	—	—	—
Клавиатура	—	—	—	—	Клавиатура	2	2	12	12
Считыватель	Mifare	Mifare	Mifare	EM-Marine (опция) Mifare (опция)	Считыватель	— Mifare (опция)	Mifare	—	Mifare
Сенсор отпечатка пальца	Полупроводниковый	—	Silk ID	—	Сенсор отпечатка пальца	ZK3651P	Полупроводниковый	ZK3651P	Полупроводниковый
Память отпечатков пальца	100	100	100	100	Память отпечатков пальца	100	100	100	100
Память карт	100	100	100	100	Память карт	100	100	—	100
Память кодов	100	100	100	100	Память кодов	100	100	100	100
Память событий	30000	30000	30000	3,000	Память событий	500	500	500	500
Питание	Перезаряжаемая литиевая батарея 8xAA щелочные батарейки (опция)	Перезаряжаемая литиевая батарея 8xAA щелочные батарейки (опция)	Перезаряжаемая литиевая батарея	8xAA щелочные батарейки	Питание	4xAA щелочные батарейки	8xAA щелочные батарейки	4xAA щелочные батарейки	4xAA щелочные батарейки
Связь	Bluetooth (HBL100B) Zigbee (HBL100Z)	Bluetooth (HBL200B) Zigbee (HBL200Z)	USB Flash диск	USB Flash диск	Связь	USB Flash диск Bluetooth	Bluetooth (TL300B) Zigbee (TL300Z)	Bluetooth	Bluetooth (AL30/40B) Zigbee (AL30/40Z)
Толщина двери	30-60 мм (стандарт)	30-60 мм (стандарт)	38-65 мм (стандарт)	35-54 мм (стандарт)	Толщина двери	35-54 мм (стандарт)	38-60 мм (стандарт)	30-54 мм (стандарт)	35-53 мм (стандарт)
Цвета	Серебро	Серебро	Серебро	Серебро/Золото	Цвета	Полированный хром+черный	Никель/Черный	Серебро	Серебро

Модель	DL30B/DL30DB	AL10B	DL30Z	GL300
Фото				
Тип замка	Американская стандартная одинарная защелка Немецкий стандартный врезной	Американская стандартная одинарная защелка Немецкий стандартный врезной	Американская стандартная одинарная защелка Немецкий стандартный врезной	—
Материал	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав + ABS пластик
Экран	—	—	—	OLED экран
Клавиатура	2	2	12	12
Считыватель	Mifare	Mifare	Mifare	Mifare
Сенсор отпечатка пальца	—	—	—	Полупроводниковый
Память отпечатков пальца	—	—	—	100
Память карт	100	100	100	100
Память кодов	100	100	100	100
Память событий	500	500	500	20000
Питание	4xAA щелочные батарейки	4xAA щелочные батарейки	4xAA щелочные батарейки	4xAA щелочные батарейки
Связь	Bluetooth	Bluetooth	Zigbee	—
Толщина двери	30-54 мм (стандарт)	30-54 мм (стандарт)	30-54 мм (стандарт)	10-12мм
Цвета	Серебро	Серебро	Серебро	Черный